



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥ 3 000	≤ 0,035 Вт/(м·°C)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
				25/26
3/4	20	26,8	28	
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40
		45		
1 1/2	40	48		
			54	50
2	50	60		
			64	63
		70		
2 1/2		76	76,1	75
3		89	88,9	
		108	108	110
4		114		
		133	133	
5		140		
6		159	159	

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции											
	6 мм			9 мм			13 мм			20 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	440	8,22	15/9-2	380	11,07	15/13-2	240	17,14			
18	18/6-2	400	8,93	18/9-2	320	11,78	18/13-2	220	18,92			
22	22/6-2	320	9,64	22/9-2	240	12,86	22/13-2	180	19,64	22/20-2	108	46,13
25	25/6-2	240	11,07	25/9-2	200	14,64	25/13-2	140	21,79	25/20-2	96	49,35
28	28/6-2	240	12,14	28/9-2	180	15,36	28/13-2	140	22,14	28/20-2	96	52,07
30	30/6-2	200	12,86	30/9-2	160	16,42	30/13-2	120	24,64	30/20-2	80	54,22
35	35/6-2	180	15,36	35/9-2	140	19,64	35/13-2	120	26,78	35/20-2	70	59,63
42				42/9-2	110	24,64	42/13-2	90	34,99	42/20-2	60	62,85
45				45/9-2	90	27,85	45/13-2	70	40,71	45/20-2	48	65,35
48				48/9-2	90	31,07	48/13-2	70	41,42	48/20-2	48	69,99
54				54/9-2	70	37,50	54/13-2	66	49,63	54/20-2	48	79,27
60				60/9-2	66	44,64	60/13-2	48	52,84	60/20-2	40	83,91
64				64/9-2	66	47,87	64/13-2	48	56,55	64/20-2	38	89,49
70				70/9-2	52	53,09	70/13-2	44	61,77	70/20-2	26	97,13
76				76/9-2	48	60,24	76/13-2	40	67,85	76/20-2	26	103,56
89				89/9-2	40	93,43	89/13-2	30	103,56	89/20-2	24	153,90
110				110/9-2	22	111,05	110/13-2	22	120,69	110/20-2	14	183,89
114				114/9-2	22	113,90	114/13-2	22	122,48	114/20-2	14	188,89
133				133/9-2	16	130,33	133/13-2	16	140,69	133/20-2	12	216,03
140				140/9-2	16	140,69	140/13-2	16	146,76	140/20-2	12	225,67
160				160/9-2	12	151,40	160/13-2	12	166,39	160/20-2	12	254,24

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*600*400 мм, объемом 0,49 м³.



Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС, руб./м²
10/1,0-9	10	1	9	9	111,63
13/1,0-7	13	1	7	7	162,46
20/1,0-5	20	1	5	5	353,77

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	151,17
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	267,59
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	75,75
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	219,80
Стусло Energoflex®	штука	1 852,01
Нож монтажный	штука	982,08

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1 метр, цвет серый.



Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
сталь		медь		пластик		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм					
1/4	8	13,5	15	14	15	15/9-1	76	11,07	841,32
3/8	10	17	18	16/18	18	18/9-1	64	11,78	753,92
1/2	15	21,3	22	20	22	22/9-1	52	12,86	668,72
3/4	20	26,8	28	25/26	28	28/9-1	40	15,36	614,40
1	25	33,5	35	32	35	35/9-1	28	19,64	549,92
1 1/4	32	42,3	42	40	42	42/9-1	24	24,64	591,36

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

Коробка-трансформер

в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.

Стикер со штрих-кодом и типоразмером

наклеивается на каждую трубку.

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 1020*400*300 мм, объемом 0,122 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	151,17
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м серая	рулон	267,59
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м серая	рулон	75,75
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	219,80
Стусло Energoflex®	штука	1 852,01
Нож монтажный	штука	982,08

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



ROLS ISOMARKET

Complete insulation solutions



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥9 000	≤0,035 Вт/(м·°C)

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров.



Изоляция устанавливается на трубу				
Дюймы	сталь		медь	пластик
	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/4-10	200	9,14	1828,00
18	18/4-10	170	9,94	1689,80
22	22/4-10	160	10,73	1716,80
28	28/4-10	130	13,52	1757,60
35	35/4-10	110	17,09	1879,90

Трубки в бухтах: **УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА; ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ; УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ.**

Трубки в бухтах упаковываются в картонные коробки размером 800*400*400 мм, объемом 0,128 м³.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу				
Дюймы	сталь		медь	пластик
	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	200	9,53	15/9-2	140	12,86
18	18/6-2	180	10,37	18/9-2	120	13,68
22	22/6-2	140	11,20	22/9-2	100	14,93
28	28/6-2	120	14,10	28/9-2	88	17,83
35	35/6-2	80	17,83	35/9-2	60	22,81

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*400*300 мм, объемом 0,245 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м синяя	рулон	141,31
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м красная	рулон	141,31
Стусло Energoflex®	штука	1 852,01
Нож монтажный	штука	982,08

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.





Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$



**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКОСТЕЙ
И ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



**ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ,
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ**

- низкая теплопроводность пенополиэтилена Energoflex® Super;
- полированная алюминиевая фольга;
- отражает до 97% лучевой энергии.



Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
3/1,0-30	3	1	30	30	50,34
5/1,0-15	5	1	15	15	59,40
10/1,0-9	10	1	9	9	88,44
15/1,0-7	15	1	7	7	262,15
20/1,0-5	20	1	5	5	358,45

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	Банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	Банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	Банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	Банка	266,79
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	Рулон	275,24
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	Рулон	547,43


Прайс-лист от 6 июля 2011 г.





Рулоны Energoflex® Super TP AL

Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$



Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%



Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
3/1,0-30	3	1	30	30	116,57
5/1,0-15	5	1	15	15	149,47

Рулоны упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Плиты и маты Energoflex® TP AL

Максимальная рабочая температура	λ_{25}
+ 70°C	$\leq 0,037 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$



Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
Мат теплоизоляционный Energoflex® TP AL 25/1,0-3,5	25	1,0	3,5	3,5	283,64
Плита теплоизоляционная Energoflex® TP AL 25/1,0-1,6	25	1,0	1,6	6,4	283,64

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента демпферная Energoflex® Super 10/0,1-11	рулон	287,85
Лента Energoflex® TP 50мм x 50м	рулон	155,78

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



ROLS ISOMARKET

Complete insulation solutions



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)



Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	400	5,24	6/9-2	260	9,60
8	8/6-2	340	6,55	8/9-2	220	10,47
10	10/6-2	300	7,42	10/9-2	200	12,22
12	12/6-2	240	8,29	12/9-2	180	12,66
15	15/6-2	200	10,04	15/9-2	140	13,53
18	18/6-2	180	10,91	18/9-2	120	14,40
22	22/6-2	140	11,78	22/9-2	100	15,71
25	25/6-2	120	13,53	25/9-2	88	17,89
28	28/6-2	120	14,84	28/9-2	88	18,77

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*400*300 мм, объемом 0,245 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, чёрная	рулон	267,59

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
	6 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	400	14,91
10	10/6-2	300	16,80
12	12/6-2	240	19,95
15	15/6-2	200	21,95

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*400*300 мм, объемом 0,245 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м серая	рулон	267,59
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м серая	рулон	75,75

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.





Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 90 °С	≥ 3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Duct – самоклеящиеся.



Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²	
					Duct	Duct AL
3/1,0-30	3	1	30	30	116,51	140,94
5/1,0-15	5	1	15	15	137,55	160,28
8/1,0-10	8	1	10	10	186,31	217,80
10/1,0-9	10	1	9	9	208,35	243,44
15/1,0-7	15	1	7	7	288,57	472,70
20/1,0-5	20	1	5	5	420,24	517,66

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	рулон	275,24
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	рулон	547,43
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	рулон	267,59
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions



Покровный материал
для защиты теплоизоляции

Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н	Группа горючести
≥1 000	Г1



Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Изготавливается на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.



Рулоны шириной 1 метр.



Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр.

Типоразмер	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²	Цена с НДС, руб./рулон
Energopack® ТК 1000 x 25	1	25	25	94,36	2359,00
Energopack® ТК SK 1000 x 25 самоклеящийся	1	25	25	156,61	3915,25
Лента самоклеящаяся Energopack® ТК SK 50мм x 25м	0,05	25	1,25	173,33	216,66

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	Рулон	275,24
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	Рулон	547,43

Рулоны упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1010*365*120 мм, объемом 0,044 м³.

Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.

Монтажные швы и стыки необходимо:


- располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;
- проклеить лентой алюминиевой Energoflex®, и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions


Оболочки на трубы длиной 1 метр.


6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы.
Направление монтажа – двухстороннее.


D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	T-CT 70/05	153,79	T-AL 70/08	224,64
80	T-CT 80/05	161,86	T-AL 80/08	237,89
90	T-CT 90/05	169,34	T-AL 90/08	252,29
100	T-CT 100/05	177,41	T-AL 100/08	260,35
110	T-CT 110/05	180,29	T-AL 110/08	282,82
120	T-CT 120/05	188,93	T-AL 120/08	299,52
130	T-CT 130/05	200,45	T-AL 130/08	319,68
140	T-CT 140/05	209,09	T-AL 140/08	339,84
150	T-CT 150/05	216,58	T-AL 150/08	361,15
160	T-CT 160/05	236,16	T-AL 160/08	376,13
170	T-CT 170/05	244,22	T-AL 170/08	395,14
180	T-CT 180/05	265,54	T-AL 180/08	415,30
190	T-CT 190/05	274,18	T-AL 190/08	435,46
200	T-CT 200/05	282,24	T-AL 200/08	455,04
210	T-CT 210/05	291,46	T-AL 210/08	474,62
220	T-CT 220/05	301,82	T-AL 220/08	498,82
230	T-CT 230/05	312,19	T-AL 230/08	517,25
240	T-CT 240/05	324,29	T-AL 240/08	537,98
250	T-CT 250/05	339,84	T-AL 250/08	552,38
260	T-CT 260/05	356,54	T-AL 260/08	580,03
270	T-CT 270/05	373,82	T-AL 270/08	590,98
280	T-CT 280/05	391,10	T-AL 280/08	605,95
290	T-CT 290/05	408,38	T-AL 290/08	621,50
300	T-CT 300/05	426,24	T-AL 300/08	635,90
310	T-CT 310/05	444,10	T-AL 310/08	650,30
320	T-CT 320/05	463,10	T-AL 320/08	665,28
330	T-CT 330/05	480,96	T-AL 330/08	680,83
340	T-CT 340/05	500,54	T-AL 340/08	695,23
350	T-CT 350/05	519,55	T-AL 350/08	709,63
360	T-CT 360/05	538,56	T-AL 360/08	729,22
370	T-CT 370/05	558,72	T-AL 370/08	749,38
380	T-CT 380/05	578,30	T-AL 380/08	768,38
390	T-CT 390/05	599,04	T-AL 390/08	788,54
400	T-CT 400/05	619,20	T-AL 400/08	820,22
410	T-CT 410/05	630,14	T-AL 410/08	840,38
420	T-CT 420/05	640,51	T-AL 420/08	860,54
430	T-CT 430/05	651,46	T-AL 430/08	893,38
440	T-CT 440/05	661,82	T-AL 440/08	925,63
450	T-CT 450/05	672,77	T-AL 450/08	933,70
460	T-CT 460/05	683,14	T-AL 460/08	941,76
470	T-CT 470/05	694,08	T-AL 470/08	961,92
480	T-CT 480/05	705,02	T-AL 480/08	982,08
490	T-CT 490/05	716,54	T-AL 490/08	1001,66
500	T-CT 500/05	727,49	T-AL 500/08	1020,67

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 8 февраля 2011 г.


**ROLS
ISOMARKET**
Complete insulation solutions


Оболочки на тройники.


Отверстия $\varnothing 3,2$ мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника.
Направление монтажа – трёхстороннее.


Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм
Алюминий толщиной 0,8 мм

D, мм	L, мм	H, мм	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	210	70	ТР-СТ 70/05	194,69	ТР-АЛ 70/08	304,13
80	240	80	ТР-СТ 80/05	218,30	ТР-АЛ 80/08	330,05
90	270	90	ТР-СТ 90/05	243,07	ТР-АЛ 90/08	358,85
100	300	100	ТР-СТ 100/05	266,11	ТР-АЛ 100/08	389,95
110	330	110	ТР-СТ 110/05	270,14	ТР-АЛ 110/08	423,94
120	360	120	ТР-СТ 120/05	283,97	ТР-АЛ 120/08	449,28
130	390	130	ТР-СТ 130/05	300,67	ТР-АЛ 130/08	479,23
140	420	140	ТР-СТ 140/05	313,92	ТР-АЛ 140/08	510,34
150	450	150	ТР-СТ 150/05	325,44	ТР-АЛ 150/08	542,02
160	480	160	ТР-СТ 160/05	354,24	ТР-АЛ 160/08	564,48
170	510	170	ТР-СТ 170/05	366,91	ТР-АЛ 170/08	593,28
180	540	180	ТР-СТ 180/05	398,02	ТР-АЛ 180/08	623,23
190	570	190	ТР-СТ 190/05	411,26	ТР-АЛ 190/08	653,76
200	600	200	ТР-СТ 200/05	423,36	ТР-АЛ 200/08	681,98
210	620	210	ТР-СТ 210/05	437,18	ТР-АЛ 210/08	711,36
220	660	220	ТР-СТ 220/05	452,74	ТР-АЛ 220/08	748,22
230	690	230	ТР-СТ 230/05	468,29	ТР-АЛ 230/08	775,87
240	720	240	ТР-СТ 240/05	486,72	ТР-АЛ 240/08	806,40
250	750	250	ТР-СТ 250/05	510,34	ТР-АЛ 250/08	828,86
260	780	260	ТР-СТ 260/05	535,10	ТР-АЛ 260/08	870,34
270	810	270	ТР-СТ 270/05	561,02	ТР-АЛ 270/08	889,92
280	840	280	ТР-СТ 280/05	586,37	ТР-АЛ 280/08	909,51
290	870	290	ТР-СТ 290/05	613,44	ТР-АЛ 290/08	931,97
300	900	300	ТР-СТ 300/05	639,94	ТР-АЛ 300/08	953,86
310	930	310	ТР-СТ 310/05	667,58	ТР-АЛ 310/08	975,74
320	960	320	ТР-СТ 320/05	694,66	ТР-АЛ 320/08	997,63
330	990	330	ТР-СТ 330/05	722,88	ТР-АЛ 330/08	1 020,67
340	1000	330	ТР-СТ 340/05	750,53	ТР-АЛ 340/08	1 043,14
350	1000	325	ТР-СТ 350/05	779,33	ТР-АЛ 350/08	1 069,06
360	1000	320	ТР-СТ 360/05	808,13	ТР-АЛ 360/08	1 094,40
370	1000	315	ТР-СТ 370/05	838,08	ТР-АЛ 370/08	1 123,78
380	1000	310	ТР-СТ 380/05	868,03	ТР-АЛ 380/08	1 152,58
390	1000	305	ТР-СТ 390/05	898,56	ТР-АЛ 390/08	1 191,74
400	1000	300	ТР-СТ 400/05	929,09	ТР-АЛ 400/08	1 230,91
410	1000	295	ТР-СТ 410/05	945,22	ТР-АЛ 410/08	1 261,44
420	1000	290	ТР-СТ 420/05	961,34	ТР-АЛ 420/08	1 291,39
430	1000	285	ТР-СТ 430/05	977,47	ТР-АЛ 430/08	1 339,78
440	1000	280	ТР-СТ 440/05	993,02	ТР-АЛ 440/08	1 388,16
450	1000	275	ТР-СТ 450/05	1 009,15	ТР-АЛ 450/08	1 400,26
460	1000	270	ТР-СТ 460/05	1 024,70	ТР-АЛ 460/08	1 412,35
470	1000	265	ТР-СТ 470/05	1 041,41	ТР-АЛ 470/08	1 442,88
480	1000	260	ТР-СТ 480/05	1 058,11	ТР-АЛ 480/08	1 472,83
490	1000	255	ТР-СТ 490/05	1 074,82	ТР-АЛ 490/08	1 502,21
500	1000	250	ТР-СТ 500/05	1 090,94	ТР-АЛ 500/08	1 531,01

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 8 февраля 2011 г.


Оболочки на отводы.


2 отверстия $\varnothing 3,2$ мм в каждом сегменте под саморезы.
R – средний радиус отвода, выбираемый согласно
«Таблице подбора отводов»

Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм
Алюминий толщиной 0,8 мм

D, мм	Количество сегментов	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	4	O-CT 70/05 (R...)	114,62	O-AL 70/08 (R...)	164,16
80	4	O-CT 80/05 (R...)	129,60	O-AL 80/08 (R...)	173,95
90	4	O-CT 90/05 (R...)	144,58	O-AL 90/08 (R...)	184,32
100	4	O-CT 100/05 (R...)	159,55	O-AL 100/08 (R...)	195,26
110	4	O-CT 110/05 (R...)	174,53	O-AL 110/08 (R...)	206,78
120	4	O-CT 120/05 (R...)	188,93	O-AL 120/08 (R...)	214,85
130	4	O-CT 130/05 (R...)	203,90	O-AL 130/08 (R...)	229,82
140	4	O-CT 140/05 (R...)	218,88	O-AL 140/08 (R...)	255,17
150	4	O-CT 150/05 (R...)	233,86	O-AL 150/08 (R...)	280,51
160	4	O-CT 160/05 (R...)	248,83	O-AL 160/08 (R...)	302,40
170	4	O-CT 170/05 (R...)	263,81	O-AL 170/08 (R...)	319,10
180	4	O-CT 180/05 (R...)	278,21	O-AL 180/08 (R...)	336,96
190	4	O-CT 190/05 (R...)	293,18	O-AL 190/08 (R...)	370,37
200	4	O-CT 200/05 (R...)	308,16	O-AL 200/08 (R...)	374,98
210	4	O-CT 210/05 (R...)	323,14	O-AL 210/08 (R...)	377,28
220	4	O-CT 220/05 (R...)	338,11	O-AL 220/08 (R...)	394,56
230	4	O-CT 230/05 (R...)	353,09	O-AL 230/08 (R...)	404,35
240	4	O-CT 240/05 (R...)	367,49	O-AL 240/08 (R...)	429,12
250	4	O-CT 250/05 (R...)	382,46	O-AL 250/08 (R...)	435,46
260	4	O-CT 260/05 (R...)	397,44	O-AL 260/08 (R...)	459,07
270	4	O-CT 270/05 (R...)	412,42	O-AL 270/08 (R...)	486,72
280	4	O-CT 280/05 (R...)	434,30	O-AL 280/08 (R...)	531,65
290	4	O-CT 290/05 (R...)	455,04	O-AL 290/08 (R...)	565,63
300	4	O-CT 300/05 (R...)	492,48	O-AL 300/08 (R...)	606,53
310	4	O-CT 310/05 (R...)	501,70	O-AL 310/08 (R...)	646,27
320	4	O-CT 320/05 (R...)	563,33	O-AL 320/08 (R...)	675,07
330	4	O-CT 330/05 (R...)	573,70	O-AL 330/08 (R...)	703,87
340	4	O-CT 340/05 (R...)	586,37	O-AL 340/08 (R...)	739,01
350	4	O-CT 350/05 (R...)	603,07	O-AL 350/08 (R...)	773,57
360	4	O-CT 360/05 (R...)	638,21	O-AL 360/08 (R...)	816,77
370	4	O-CT 370/05 (R...)	660,67	O-AL 370/08 (R...)	834,05
380	5	O-CT 380/05 (R...)	677,95	O-AL 380/08 (R...)	908,35
390	5	O-CT 390/05 (R...)	695,23	O-AL 390/08 (R...)	988,42
400	5	O-CT 400/05 (R...)	714,24	O-AL 400/08 (R...)	1032,77
410	5	O-CT 410/05 (R...)	732,10	O-AL 410/08 (R...)	1099,58
420	5	O-CT 420/05 (R...)	749,95	O-AL 420/08 (R...)	1165,82
430	5	O-CT 430/05 (R...)	767,81	O-AL 430/08 (R...)	1214,78
440	6	O-CT 440/05 (R...)	785,66	O-AL 440/08 (R...)	1263,17
450	6	O-CT 450/05 (R...)	803,52	O-AL 450/08 (R...)	1286,21
460	6	O-CT 460/05 (R...)	821,38	O-AL 460/08 (R...)	1309,25
470	6	O-CT 470/05 (R...)	839,23	O-AL 470/08 (R...)	1385,86
480	6	O-CT 480/05 (R...)	857,09	O-AL 480/08 (R...)	1461,89
490	6	O-CT 490/05 (R...)	896,26	O-AL 490/08 (R...)	1536,77
500	6	O-CT 500/05 (R...)	934,85	O-AL 500/08 (R...)	1611,07

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 8 февраля 2011 г.


**ROLS
ISOMARKET**
Complete insulation solutions

Таблица подбора отводов Energopack®

Тип отвода выбирается согласно таблице в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.

Пример 1: наружный диаметр трубопровода - 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 20 мм, материал отвода - алюминий.

Требуемый отвод: **Energopack® О-АЛ 130/08 (R 40)**

Пример 2: наружный диаметр трубопровода - 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 25 мм, материал отвода – сталь оцинкованная.

Требуемый отвод: **Energopack® О-СТ 220/05 (R 120)**

Наружный диаметр трубопровода, мм, не более	Толщина теплоизоляционного слоя, мм									
	6	9-10	13-15	20	23-25	30	33-35	40	45	50
	Типоразмер отвода									
32	70 (R 30)	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	100 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)
38	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	110 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)
45	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	110 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	160 (R 30)	170 (R 30)
57	70 (R 40)	90 (R 35)	100 (R 30)	120 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)	180 (R 30)
76	90 (R 55)	100 (R 50)	120 (R 45)	130 (R 40)	130 (R 35)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)	180 (R 30)	190 (R 30)
89	110 (R 65)	120 (R 65)	130 (R 60)	150 (R 55)	140 (R 50)	150 (R 45)	160 (R 40)	170 (R 35)	180 (R 30)	200 (R 30)
108	120 (R 90)	140 (R 85)	150 (R 80)	170 (R 75)	170 (R 70)	170 (R 65)	180 (R 60)	190 (R 55)	200 (R 50)	210 (R 45)
114	130 (R 85)	150 (R 80)	160 (R 75)	170 (R 70)	170 (R 65)	180 (R 60)	190 (R 55)	200 (R 50)	210 (R 45)	220 (R 40)
133	150 (R 115)	170 (R 110)	180 (R 105)	190 (R 100)	190 (R 95)	200 (R 90)	210 (R 85)	220 (R 80)	230 (R 75)	240 (R 70)
159	180 (R 135)	200 (R 135)	210 (R 130)	220 (R 125)	220 (R 120)	220 (R 115)	230 (R 110)	240 (R 105)	250 (R 100)	260 (R 95)
168	180 (R 135)	210 (R 130)	210 (R 125)	220 (R 120)	220 (R 115)	230 (R 110)	240 (R 105)	250 (R 100)	260 (R 95)	270 (R 90)
219	240 (R 180)	250 (R 180)	250 (R 175)	270 (R 170)	270 (R 165)	280 (R 160)	290 (R 155)	300 (R 150)	310 (R 145)	320 (R 140)
273	290 (R 230)	300 (R 225)	310 (R 220)	320 (R 215)	330 (R 210)	340 (R 205)	350 (R 200)	360 (R 195)	370 (R 190)	380 (R 185)
325	340 (R 280)	350 (R 275)	360 (R 270)	370 (R 265)	380 (R 260)	390 (R 255)	400 (R 250)	410 (R 245)	420 (R 240)	430 (R 235)
377	390 (R 330)	400 (R 325)	410 (R 320)	420 (R 315)	430 (R 310)	440 (R 305)	450 (R 300)	460 (R 295)	470 (R 290)	480 (R 285)
426	440 (R 380)	450 (R 375)	460 (R 370)	470 (R 365)	480 (R 360)	490 (R 355)	500 (R 350)			


Наружный диаметр трубопровода, мм, не более	Толщина теплоизоляционного слоя, мм								
	55	60	65	70	80	90	100	110	120
	Типоразмер отвода								
32	170 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)	230 (R 30)				
38	160 (R 30)	180 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)				
45	180 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	220 (R 30)	240 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)		
57	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)	220 (R 30)	250 (R 30)	270 (R 30)	300 (R 30)		
76	200 (R 30)	210 (R 30)	220 (R 30)	240 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)	310 (R 30)		
89	210 (R 30)	220 (R 30)	230 (R 30)	240 (R 30)	270 (R 30)	290 (R 30)	320 (R 30)	340 (R 30)	360 (R 30)
108	220 (R 40)	230 (R 35)	240 (R 30)	250 (R 30)	280 (R 30)	300 (R 30)	330 (R 30)	350 (R 30)	380 (R 30)
114	230 (R 35)	240 (R 30)	250 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)	310 (R 30)	330 (R 30)	360 (R 30)	380 (R 30)
133	250 (R 65)	260 (R 60)	270 (R 55)	280 (R 50)	300 (R 40)	320 (R 30)	340 (R 30)	360 (R 30)	390 (R 30)
159	270 (R 90)	280 (R 85)	290 (R 80)	300 (R 75)	320 (R 65)	340 (R 55)	360 (R 45)	380 (R 35)	410 (R 30)
168	280 (R 85)	290 (R 80)	300 (R 75)	310 (R 70)	330 (R 60)	350 (R 50)	370 (R 40)	390 (R 30)	420 (R 30)
219	330 (R 135)	340 (R 130)	350 (R 125)	360 (R 120)	380 (R 110)	400 (R 100)	420 (R 90)	440 (R 80)	460 (R 70)
273	390 (R 180)	400 (R 175)	410 (R 170)	420 (R 165)	440 (R 155)	460 (R 145)	480 (R 135)	500 (R 125)	
325	440 (R 230)	450 (R 225)	460 (R 220)	470 (R 215)	490 (R 205)				
377	490 (R 280)	500 (R 275)							
426									



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, Москва, Россия, 127015 | тел.: (495) 363-68-64, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru | www.rols-isomarket.ru


Переходы концентрические и эксцентрические.


Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра.

Длина перехода равна его большему диаметру.

D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	П-СТ 70 -.../05	123,26	П-АЛ 70 -.../08	192,38
80	П-СТ 80 -.../05	138,24	П-АЛ 80 -.../08	209,09
90	П-СТ 90 -.../05	153,79	П-АЛ 90 -.../08	227,52
100	П-СТ 100 -.../05	168,19	П-АЛ 100 -.../08	247,10
110	П-СТ 110 -.../05	171,07	П-АЛ 110 -.../08	268,42
120	П-СТ 120 -.../05	179,71	П-АЛ 120 -.../08	284,54
130	П-СТ 130 -.../05	190,08	П-АЛ 130 -.../08	303,55
140	П-СТ 140 -.../05	198,72	П-АЛ 140 -.../08	323,14
150	П-СТ 150 -.../05	206,21	П-АЛ 150 -.../08	343,30
160	П-СТ 160 -.../05	224,06	П-АЛ 160 -.../08	357,12
170	П-СТ 170 -.../05	232,13	П-АЛ 170 -.../08	375,55
180	П-СТ 180 -.../05	251,71	П-АЛ 180 -.../08	394,56
190	П-СТ 190 -.../05	260,35	П-АЛ 190 -.../08	414,14
200	П-СТ 200 -.../05	268,42	П-АЛ 200 -.../08	432,00
210	П-СТ 210 -.../05	276,48	П-АЛ 210 -.../08	450,43
220	П-СТ 220 -.../05	286,85	П-АЛ 220 -.../08	473,47
230	П-СТ 230 -.../05	296,64	П-АЛ 230 -.../08	491,33
240	П-СТ 240 -.../05	308,16	П-АЛ 240 -.../08	510,91
250	П-СТ 250 -.../05	323,14	П-АЛ 250 -.../08	524,74
260	П-СТ 260 -.../05	338,69	П-АЛ 260 -.../08	551,23
270	П-СТ 270 -.../05	355,39	П-АЛ 270 -.../08	563,90
280	П-СТ 280 -.../05	371,52	П-АЛ 280 -.../08	576,00
290	П-СТ 290 -.../05	388,22	П-АЛ 290 -.../08	590,40
300	П-СТ 300 -.../05	404,93	П-АЛ 300 -.../08	604,22
310	П-СТ 310 -.../05	422,21	П-АЛ 310 -.../08	618,05
320	П-СТ 320 -.../05	439,49	П-АЛ 320 -.../08	631,87
330	П-СТ 330 -.../05	457,34	П-АЛ 330 -.../08	646,27
340	П-СТ 340 -.../05	475,20	П-АЛ 340 -.../08	660,67
350	П-СТ 350 -.../05	493,63	П-АЛ 350 -.../08	676,80
360	П-СТ 360 -.../05	511,49	П-АЛ 360 -.../08	692,93
370	П-СТ 370 -.../05	530,50	П-АЛ 370 -.../08	711,94
380	П-СТ 380 -.../05	549,50	П-АЛ 380 -.../08	730,37
390	П-СТ 390 -.../05	569,09	П-АЛ 390 -.../08	755,14
400	П-СТ 400 -.../05	588,67	П-АЛ 400 -.../08	779,33
410	П-СТ 410 -.../05	599,04	П-АЛ 410 -.../08	798,91
420	П-СТ 420 -.../05	608,83	П-АЛ 420 -.../08	817,92
430	П-СТ 430 -.../05	619,20	П-АЛ 430 -.../08	848,45
440	П-СТ 440 -.../05	628,99	П-АЛ 440 -.../08	878,98
450	П-СТ 450 -.../05	639,36	П-АЛ 450 -.../08	887,04
460	П-СТ 460 -.../05	649,15	П-АЛ 460 -.../08	894,53
470	П-СТ 470 -.../05	659,52	П-АЛ 470 -.../08	914,11
480	П-СТ 480 -.../05	669,89	П-АЛ 480 -.../08	933,12
490	П-СТ 490 -.../05	680,83	П-АЛ 490 -.../08	951,55
500	П-СТ 500 -.../05	691,20	П-АЛ 500 -.../08	969,41

Пример заказа:


Переход с диаметра 90 мм на диаметр 70 мм **концентрический** стальной толщиной 0,5 мм – Energopack® П-СТ 90-70/05 к.

Переход с диаметра 100 мм на диаметр 80 мм **эксцентрический** алюминиевый толщиной 0,8 мм – Energopack® П-АЛ 100-80/08 э.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 8 февраля 2011 г.


Заглушки торцевые.


Состоят из 2-х частей.
2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы.

D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	3-СТ 70/05	59,90	3-АЛ 70/08	65,09
80	3-СТ 80/05	61,06	3-АЛ 80/08	66,24
90	3-СТ 90/05	61,63	3-АЛ 90/08	67,39
100	3-СТ 100/05	65,66	3-АЛ 100/08	70,85
110	3-СТ 110/05	67,39	3-АЛ 110/08	72,58
120	3-СТ 120/05	70,27	3-АЛ 120/08	73,73
130	3-СТ 130/05	72,00	3-АЛ 130/08	75,46
140	3-СТ 140/05	73,73	3-АЛ 140/08	77,18
150	3-СТ 150/05	76,03	3-АЛ 150/08	78,91
160	3-СТ 160/05	78,91	3-АЛ 160/08	81,22
170	3-СТ 170/05	80,06	3-АЛ 170/08	81,79
180	3-СТ 180/05	82,37	3-АЛ 180/08	86,98
190	3-СТ 190/05	82,94	3-АЛ 190/08	87,55
200	3-СТ 200/05	83,52	3-АЛ 200/08	89,28
210	3-СТ 210/05	84,67	3-АЛ 210/08	89,86
220	3-СТ 220/05	85,82	3-АЛ 220/08	95,62
230	3-СТ 230/05	86,98	3-АЛ 230/08	97,92
240	3-СТ 240/05	87,55	3-АЛ 240/08	99,65
250	3-СТ 250/05	88,70	3-АЛ 250/08	101,95
260	3-СТ 260/05	99,65	3-АЛ 260/08	130,18
270	3-СТ 270/05	104,83	3-АЛ 270/08	136,51
280	3-СТ 280/05	109,44	3-АЛ 280/08	142,85
290	3-СТ 290/05	115,20	3-АЛ 290/08	149,76
300	3-СТ 300/05	120,96	3-АЛ 300/08	156,67
310	3-СТ 310/05	127,30	3-АЛ 310/08	165,31
320	3-СТ 320/05	133,63	3-АЛ 320/08	173,38
330	3-СТ 330/05	139,39	3-АЛ 330/08	181,44
340	3-СТ 340/05	145,15	3-АЛ 340/08	188,93
350	3-СТ 350/05	153,22	3-АЛ 350/08	199,30
360	3-СТ 360/05	161,28	3-АЛ 360/08	209,66
370	3-СТ 370/05	167,62	3-АЛ 370/08	217,73
380	3-СТ 380/05	173,38	3-АЛ 380/08	225,22
390	3-СТ 390/05	179,71	3-АЛ 390/08	233,86
400	3-СТ 400/05	186,05	3-АЛ 400/08	242,50
410	3-СТ 410/05	194,69	3-АЛ 410/08	253,44
420	3-СТ 420/05	202,75	3-АЛ 420/08	263,81
430	3-СТ 430/05	210,24	3-АЛ 430/08	273,60
440	3-СТ 440/05	217,73	3-АЛ 440/08	282,82
450	3-СТ 450/05	225,79	3-АЛ 450/08	293,76
460	3-СТ 460/05	233,86	3-АЛ 460/08	304,13
470	3-СТ 470/05	241,34	3-АЛ 470/08	313,92
480	3-СТ 480/05	248,83	3-АЛ 480/08	323,14
490	3-СТ 490/05	255,17	3-АЛ 490/08	331,78
500	3-СТ 500/05	261,50	3-АЛ 500/08	339,84

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 8 февраля 2011 г.



Вся продукция, выпускаемая под торговыми марками Energoflex® и Energopack® обеспечивается фирменными аксессуарами и инструментами, необходимыми для быстрого и качественного выполнения монтажных работ.

Фирменные аксессуары для монтажа специально разработаны для теплоизоляции Energoflex® и кровельных материалов Energopack®.

Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности теплоизоляции Energoflex®, что гарантирует стабильно высокое качество материалов.

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® 0,5 л	банка	196,08
Клей Energoflex® 0,9 л	банка	313,72
Клей Energoflex® 2,8 л	банка	872,49
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	266,79
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	267,59
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	75,75
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, синяя	рулон	141,31
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, красная	рулон	141,31
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	рулон	267,59
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	рулон	275,24
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	рулон	547,43
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	219,80
Лента Energoflex® TP 50мм x 50м	рулон	155,78
Лента демпферная Energoflex® Super 10/0,1-11	рулон	287,85
Лента самоклеящаяся Energopack® TK SK 50мм x 25м	рулон	216,66
Саморезы Energopack® (150 шт.)	упаковка	162,00
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	151,17
Стусло Energoflex®	штука	1 852,01
Нож монтажный	штука	982,08

Прайс-лист от 6 июля 2011 г.



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions